

# TUBO CAVIDOTTO CORRUGATO




**SiRea**  
S.p.A.



SISTEMA CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:00



LISTINO 05-2007

**Cavidotto in HD PE Doppia Parete - Norma CEI EN 50086-2-4 - Serie N - 450 N**  
a marchio IMQ CE  

*Esterno corrugato colore rosso, interno liscio, con tirafilo in nylon ad alta resistenza alla trazione incorporato*

**COMPLETO DI MANICOTTO DI GIUNZIONE**

Ø Esterno mm	40	50	63	75	90	110	125	140	160	* 200
Ø Interno mm	31	42	52	62	75	94	107	120	138	180
Prezzo €/ml.	0,68	0,82	1,12	1,32	1,73	2,27	2,92	3,92	4,96	7,36

Marchatura: Twin Ø CDP - CEI EN 50086-2-4 - N - 450 N CE - IEMMEQU - data  
Lunghezza rotolo 50 ml. (\* 25 mt.)

**Cavidotto in HD PE Doppia Parete - Norma CEI EN 50086-2-4 - Serie N - 450 N**





*Esterno corrugato colore giallo, interno liscio, con tirafilo in nylon ad alta resistenza alla trazione incorporato*

**COMPLETO DI MANICOTTO DI GIUNZIONE**

Ø Esterno mm	40	50	63	75	90	110
Ø Interno mm	31	42	52	62	75	94
Prezzo €/ml.	0,68	0,82	1,12	1,32	1,73	2,27

Marchatura: Twin Ø CDP - CEI EN 50086-2-4 - N - 450 N CE - IEMMEQU - data  
Lunghezza rotolo 50 ml.

**Cavidotto in HD PE Doppia Parete - Norma CEI EN 50086-2-4 (CEI 23-46) - Serie N - 450 N**  
a marchio  

*Esterno corrugato colore blu, interno liscio, con tirafilo in nylon ad alta resistenza alla trazione incorporato*

**COMPLETO DI MANICOTTO DI GIUNZIONE**

Ø Esterno mm	50	63	75	90	110	125
Ø Interno mm	42	52	62	75	94	107
Prezzo €/ml.	0,86	1,18	1,38	1,81	2,37	3,06

Marchatura: Twin Ø CDP - CEI EN 50086-2-4 - N - 450 N CE - IEMMEQU - data  
Lunghezza rotolo 50 ml.

**Manicotto di giunzione in HD PE adatto a tutte le Serie**

Ø Esterno mm	40	50	63	75	90	110	125	140	160	200
Prezzo €/Cad.	0,97	1,48	1,66	1,75	1,88	2,40	3,32	4,26	5,39	8,84

## Tubo Corrugato in HD PE Doppia Parete - 450 N - per Drenaggio

*Esterno corrugato colore verde, interno liscio nero*  
**COMPLETO DI MANICOTTO DI GIUNZIONE**

Ø Esterno mm	63	75	90	110	125	140	160	* 200
Ø Interno mm	52	62	75	94	107	120	138	180
Prezzo €/ml.	1,17	1,39	1,81	2,38	3,06	4,11	5,20	7,72

Lunghezza rotolo 50 ml. (\* 25 mt.)

## Cavidotto in HD PE Doppia Parete - Norma CEI EN 50086-2-4 (CEI 23-46) - Serie N - 450 N a marchio

*Esterno corrugato colore nero, interno liscio nero*  
**COMPLETO DI MANICOTTO DI GIUNZIONE**

Ø Esterno mm	110	125	160
Ø Interno mm	94	107	138
Prezzo barre 6 m €/ml.	2,27	2,92	4,96
Prezzo barre 3 m €/ml.	a richiesta	a richiesta	a richiesta

Marchatura: Twin Ø CEI EN 50086-2-4 - SERIE N - 450 N CE - IEMMEQU - data

## Cavidotto in HD PE Doppia Parete Tipo Enel - Norma CEI EN 50086-2-4 (CEI 23-46) - Serie N - 750 N a marchio

*Esterno corrugato colore grigio, interno liscio nero*  
**COMPLETO DI MANICOTTO DI GIUNZIONE**

Ø Esterno mm	125	160
Ø Interno mm	107	138
Prezzo barre 6 m €/ml.	4,00	5,90
Prezzo barre 3 m €/ml.	a richiesta	a richiesta



Marchatura: Twin Ø ENEL CEI EN 50086-2-4 - SERIE N - 750 N CE - IEMMEQU - data

## Cavidotto in HD PE Doppia Parete

*Esterno corrugato colore rosso, interno liscio*  
**COMPLETO DI MANICOTTO DI GIUNZIONE**

Ø Esterno mm	110	125	160	200
Ø Interno mm	94	107	138	180
Prezzo barre 6 m €/ml.	2,27	2,92	4,96	7,38

## Sellette in plastica per tubi

		Ø	€/Cad.	Imballo
Sellette a due gole		110	3,09	50
		125	3,22	50
		160	4,17	50
Sellette a tre gole		110	3,67	30
		125	4,11	30

**SINCERT** Certificato n. 146  
Azienda certificata secondo la Norma  
UNI EN ISO 9001:00 per:  
**SQP** Progettazione e produzione mediante  
estrusione di tubi in PE e PVC.  
Stampaggio di raccordi in PVC.  
Commercializzazione e vendita di prodotti  
a completamento di gamma e sistema.

**STRIP**



**SIREA**  
S.p.A.

48010 Barbiano di Cotignola (Ravenna) - Via Corriera, 25  
Tel. 0545 78008 - Fax 0545 78790  
E-mail: [infocomm@sirea.net](mailto:infocomm@sirea.net) - Internet: [www.sirea.net](http://www.sirea.net)