

CANALIZZAZIONI interrate in PE



STABIL TWIN ECO® - PE



Tubi e raccordi in PE-HD a parete strutturata per sistemi di canalizzazione interrate a norma UNI EN 13476-3

TUBI materiale PEAD SN4-SN8

Ø esterno DN/ID mm			160	200
Ø interno mm			139	176
SN 4 KN/m ²	Barre m.6*	Prezzo ml €	5,90	8,40
SN 8 KN/m ²	Barre m.6*	Prezzo ml €	6,70	9,80

*con manicotto e due guarnizioni a corredo

CURVE

Ø esterno mm		160	200
	α° 15° €/cad.	11,30	13,20
	α° 30° €/cad.	11,30	13,20
	α° 45° €/cad.	11,30	13,20
	α° 90° €/cad.	19,80	23,95

KIT di GIUNZIONE

Ø esterno mm		160	200
	Manicotti €/cad.	2,16	2,89
	Guarnizioni €/cad.	0,78	1,16
	Manicotti e 2 Guarnizioni €/cad.	3,72	5,21

DERIVAZIONI (giunti) Uguali

Ø esterno mm		160	200
	α° 45° €/cad.	24,90	33,80
	α° 90° €/cad.	24,90	33,80

RACCORDI tubi lisci/corrugati

Ø esterno mm		160	200
	€/cad.	25,20	31,80

DERIVAZIONI (giunti) Ridotte


Ø esterno mm		160	200
	α° 45° €/cad.	27,80	38,10
	α° 90° €/cad.	25,90	36,50

RACCORDI tubi corrugati/lisci

Ø esterno mm		160	200
	€/cad.	25,20	34,80

CANALIZZAZIONI interrate in PP-HM

STABIL TWIN ECO®



Tubo corrugato in PP (polipropilene alto modulo) a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione conformi alla Norma UNI EN 13476-3 normalizzato sul diametro Interno.

TWIN ECO® - SN4

Rigidità anulare 4 KN/m²



Norma
UNI EN 13476-3

Ø interno DN/ID mm	200	250	300	400	500	600	800*	1000*
Ø esterno mm	225,3	282,6	339,7	451,1	563,2	677	931	1200
Barre m. 6 Prezzo ml €	10,40	15,20	21,70	37,00	58,90	90,90	-	-
Barre m. 3 Prezzo ml €	11,50	17,00	24,30	41,60	65,95	101,80	-	-
Lunghezza bicchiere mm	106	122	149	170	195	235	-	-
Imballo n° barre	27	18	10	6	4	sfuso	sfuso	sfuso

N°1 GUARNIZIONE A CORREDO



TWIN ECO® - SN8

Rigidità anulare 8 KN/m²



Norma
UNI EN 13476-3

Ø interno DN/ID mm	200	250	300	400	500	600	800*	1000*
Ø esterno mm	225,3	282,6	339,7	451,1	563,2	677	931	1200
Barre m. 6 Prezzo ml €	11,50	16,90	24,10	43,10	65,50	101,00	217,80	327,60
Barre m. 3 Prezzo ml €	12,80	19,00	27,10	48,50	73,60	113,70	-	-
Lunghezza bicchiere mm	106	122	149	170	195	235	-	-
Imballo n° barre	27	18	10	6	4	sfuso	sfuso	sfuso

N°1 GUARNIZIONE A CORREDO



TWIN ECO® - SN16

Rigidità anulare 16 KN/m²



Norma
UNI EN 13476-3

Ø interno DN/ID mm	200	250	300	400	500	600	800*	1000*
Ø esterno mm	225,3	282,6	339,7	451,1	563,2	677	931	1200
Barre m. 6 Prezzo ml €	16,90	25,00	33,50	69,70	111,50	159,80	259,00	360,50
Lunghezza bicchiere mm	106	122	149	170	195	235	-	-
Imballo n° barre	27	18	10	6	4	sfuso	sfuso	sfuso

N°1 GUARNIZIONE A CORREDO

*diametri commercializzati *con manicotto


DRENAGGIO in PP



TWIN ECO® DREN SN4-SN8

Tubo corrugato doppia parete in PP (polipropilene alto modulo) per drenaggio

CAMPI D'IMPIEGO: TWIN ECO DREN con superficie esterna corrugata e interna liscia, in barre da 6 m. di colore nero, classe di rigidità SN 4 - SN 8 e con fessurazioni a 220° è stato realizzato per la soluzione del drenaggio di strade, aeroporti e consolidamento terreni.

TWIN ECO® DREN SN4 Rigidità anulare 4 KN/m²

Ø interno DN/ID mm	200	250	300	400	500	600
Ø esterno mm	225,3	282,6	339,7	451,1	563,2	677
Barre m. 6 Prezzo ml €	14,60	20,00	27,20	43,60	71,10	109,10
Confezione in barre da m. 6	27	18	10	6	4	sfuso

TWIN ECO® DREN SN8 Rigidità anulare 8 KN/m²

Ø interno DN/ID mm	200	250	300	400	500	600
Ø esterno mm	225,3	282,6	339,7	451,1	563,2	677
Barre m. 6 Prezzo ml €	15,80	21,80	29,80	49,80	77,50	119,00
Confezione in barre da m. 6	27	18	10	6	4	sfuso

ALTRE TIPOLOGIE DI FESSURAZIONI A RICHIESTA - Tubi semi-perforati SP - Tubi totalmente perforati TP

SP 2/3 220°




Ø Int./Est. mm.	200-225	250-282	300-339	400-451	500-563	600-677
n° perforazioni sulla circonferenza	2	2	4	4	4	4
n° perforazioni/mt.	82	70	87	63	54	45
superficie drenante cm ² /mt.	153,8	131,3	261	189	216	180
lunghezza della perforazione mm.	75	75	90	90	120	120
larghezza perforazione mm.	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

TP 3/3 360°




Ø Int./Est. mm.	200-225	250-282	300-339	400-451	500-563	600-677
n° perforazioni sulla circonferenza	3	3	3	3	3	3
n° perforazioni/mt.	123	105	87	63	54	45
superficie drenante cm ² /mt.	230,6	196,9	195,8	141,8	162,0	135,0
lunghezza della perforazione mm.	75	75	90	90	120	120
larghezza perforazione mm.	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

SP 1/3 120°




Ø Int./Est. mm.	200-225	250-282	300-339	400-451	500-563	600-677
n° perforazioni sulla circonferenza	1	1	1	1	1	1
n° perforazioni/mt.	41	35	29	21	18	15
superficie drenante cm ² /mt.	76,9	65,6	65,3	47,3	54,0	45,0
lunghezza della perforazione mm.	75	75	90	90	120	120
larghezza perforazione mm.	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5


RACCORDI e PEZZI SPECIALI TWIN-ECO SN4 - SN8




Ø mm ID	200	250	300	400	500	600	800	1000
CURVA 30° €	25,40	37,30	55,00	118,00	205,00	520,00	a richiesta	a richiesta
CURVA 45° €	25,40	37,30	55,00	118,00	205,00	520,00	a richiesta	a richiesta




Ø mm ID	200	250	300	400	500	600	800	1000
CURVA 67° €	38,00	59,30	85,00	170,00	287,00	767,40	a richiesta	a richiesta
CURVA 90° €	38,00	59,30	85,00	170,00	287,00	767,40	a richiesta	a richiesta




Ø mm ID	200	250	300	400	500	600	800	1000
BRAGA 45° €	49,10	83,20	148,80	248,00	622,30	1195,80	a richiesta	a richiesta
TE 87° €	48,10	81,20	142,20	244,00	401,90	1115,80	a richiesta	a richiesta




Ø mm ID	250/200	300/250	400/300	500/300	500/400	600/300	600/400
BRAGA 45° ridotta €	58,00	97,50	225,50	352,90	389,00	955,00	965,00



Ø mm ID	250/200	300/250	400/300	500/300	500/400	600/300	600/400
TE 87° ridotto €	58,00	97,50	225,50	352,90	389,00	955,00	965,00



Ø mm ID	200/250	250/300	300/400	300/500	400/500	300/600	400/600
AUMENTI €	129,64	152,52	239,37	393,75	472,50	632,40	695,64




Ø mm ID	200	250	300	400	500	600	800	1000
MANICOTTO DOPPIO BICCHIERE								
€	37,10	41,20	57,50	78,30	105,90	131,20	235,00	388,00
codice	EPMA200	EPMA250	EPMA300	EPMA400	EPMA500	EPMA600	EPMA800	EPMA1000




Ø mm ID	200	250	300	400	500	600	800	1000
GUARNIZIONI €	2,55	3,85	6,50	10,60	17,80	23,90	49,50	125,50
codice	EPGUA200	EPGUA250	EPGUA300	EPGUA400	EPGUA500	EPGUA600	EPGUA800	EPGUA1000



Ø mm ID	200	250	300	400			
SIFONE FIRENZE €	336,60	393,50	514,90	595,00			




Ø mm ID	200	250	300	400	500	600
Raccordo di transizione Ø Est. - Ø Int. €	33,50	46,70	59,90	93,50	410,00	787,00
codice	EP RTPB20E20I	EP RTPB25E25I	EP RTPB30E30I	EP RTPB40E40I	EP RTPB50E50I	EP RTPB60E60I




Ø mm ID	200	250	300	400	500	600
Raccordo per pozzetti in cemento €	39,50	46,70	59,90	85,00	202,00	787,00
codice	EP RTPB20E20I	EP RTPB25E25I	EP RTPB30E30I	EP RTPB40E40I	EP RTPB50E50I	EP RTPB60E60I


RACCORDI e PEZZI SPECIALI TWIN-ECO SN16



Ø mm ID	200	250	300	400	500	600	800	1000
CURVA 30° €	29,21	42,89	63,25	135,70	235,75	598,00	a richiesta	a richiesta
CURVA 45° €	29,21	42,89	63,25	135,70	235,75	598,00	a richiesta	a richiesta




Ø mm ID	200	250	300	400	500	600	800	1000
CURVA 67° €	43,70	68,20	97,75	195,50	330,05	882,51	a richiesta	a richiesta
CURVA 90° €	43,70	68,20	97,75	195,50	330,05	882,51	a richiesta	a richiesta



Ø mm ID	200	250	300	400	500	600	800	1000
BRAGA 45° €	56,47	95,68	171,12	285,20	761,65	1306,17	a richiesta	a richiesta
TE 87° €	55,32	93,38	163,53	280,60	462,19	1283,17	a richiesta	a richiesta



Ø mm ID	200/250	250/300	300/400	300/500	400/500	300/600	400/600
AUMENTI €	145,64	175,40	275,28	452,81	543,38	727,26	799,99



MANICOTTO DOPPIO BICCHIERE


Ø mm ID	200	250	300	400	500	600	800	1000
€	37,10	41,20	57,50	78,30	105,90	131,20	235,00	388,00
codice	EPMA200	EPMA250	EPMA300	EPMA400	EPMA500	EPMA600	EPMA800	EPMA1000




Ø mm ID	200	250	300	400	500	600	800	1000
GUARNIZIONI €	2,55	3,85	6,50	10,60	17,80	23,90	49,50	125,50
codice	EPGUA200	EPGUA250	EPGUA300	EPGUA400	EPGUA500	EPGUA600	EPGUA800	EPGUA1000



Ø mm ID	200	250	300	400
SIFONE FIRENZE €	387,09	452,53	592,14	684,25



Ø mm ID	200	250	300	400	500	600
Raccordo di transizione Ø Est. - Ø Int. €	33,50	46,70	59,90	93,50	410,00	787,00
codice	EP RTPB20E20I	EP RTPB25E25I	EP RTPB30E30I	EP RTPB40E40I	EP RTPB50E50I	EP RTPB60E60I



Ø mm ID	200	250	300	400	500	600
Raccordo per pozzetti in cemento €	39,50	46,70	59,90	85,00	202,00	787,00
codice	EP RTPB20E20I	EP RTPB25E25I	EP RTPB30E30I	EP RTPB40E40I	EP RTPB50E50I	EP RTPB60E60I

TWIN ECO - ACCESSORI

POZZETTO Ø interno - 600 - 800 - 1000 - 1200

prezzo su richiesta



CONO DI
RIDUZIONE



guarnizione



CORPO




guarnizione



BASE



INNESTI



Fresa a tazza

Ø 160	€/cad.	255,00
	codice	EPFRET16
Ø 200	€/cad.	260,50
	codice	EPFRET20

Pezzo per innesto DN/OD mm

Ø 160	€/cad.	39,50
	codice	EPINSP16
Ø 200	€/cad.	44,90
	codice	EPINSP20



Guarnizione per innesto condotta principale

Ø CONDOTTA mm	200	250	300	400	500	600	800	1000
DN/ID 160 €/cad.	16,40	16,40	16,40	18,50	18,50	18,50	21,50	21,50
codice	EPIGUIN16/20	EPIGUIN16/25	EPIGUIN16/30	EPIGUIN16/40	EPIGUIN16/50	EPIGUIN16/60	EPIGUIN16/80	EPIGUIN16/100
DN/ID 200 €/cad.	21,00	21,00	21,00	21,00	22,70	22,70	26,90	26,90
codice	EPIGUIN20/20	EPIGUIN20/25	EPIGUIN20/30	EPIGUIN20/40	EPIGUIN20/50	EPIGUIN20/60	EPIGUIN20/80	EPIGUIN20/100

poliplast

Via Rigolli, 49 - 29122 Piacenza
tel. + 39 0523.579791
fax +39 0523.579858
www.poliplastpc.com . info@poliplastpc.com