



poliplast

Sistemi e soluzioni per depurazione e trattamento acque
Materie plastiche per Industria - Impiantistica - Divisione lastre

| *ottobre 2024*



edilizia




Tubazioni in PVC rigido per lo scarico delle acque calde delle apparecchiature elettrodomestiche a norma UNI EN 1329

Temperatura massima permanente dei fluidi convogliati: 70° C.
Per scarichi discontinui e per una durata non maggiore di 1 min.
La temperatura massima è di 95°C.

I diametri devono essere dimensionati in modo che venga rispettato il tempo massimo di scarico ammesso.

DIAMETRO SPESSORE IMBALLO PZ./BANC.				ML. 3			ML. 2		ML. 1	
mm	mm	mt 3-2	mt 1	cod. art.	€/cad.	pari a €/ml	cod. art.	€/cad.	cod. art.	€/cad.
40	3,0	--	--	329040B300	12,87	4,29	329040B200	10,73	329040B100	6,22
50	3,0	--	--	329050B300	16,35	5,45	329050B200	13,64	329050B100	7,91
63	3,0	264	528	329063B300	20,91	6,97	329063B200	17,42	329063B100	10,10
80	3,0	163	326	329080B300	24,18	8,06	329080B200	20,16	329080B100	11,69
82	3,0	156	312	329082B300	24,81	8,27	329082B200	20,68	329082B100	12,00
100	3,0	105	210	329100B300	25,62	8,54	329100B200	21,35	329100B100	12,38
125	3,2	68	136	329125B300	35,25	11,75	329125B200	29,38	329125B100	17,04
140	3,2	53	106	329140B300	42,30	14,10	329140B200	35,25	329140B100	20,45
160	3,2	40	80	329160B300	47,07	15,69	329160B200	39,23	329160B100	22,75
200	3,9	25	50	329200B300	71,19	23,73	329200B200	59,32	329200B100	34,41

Colore: Arancio **RAL2003**



DIAMETRO	MM	32	40	50	63	80	82	100	110	125	140	160	200	250	315	400	500	630
Lb	mm	50	50	50	50	65	65	70	70	70	80	90	100	130	160	200	220	250

Lu= Lunghezza utile della barra (Lu=L-Lb)

●
 MAXI[®]
 tubi edilizia arancio

DIAMETRO			IMBALLO PZ./BANC.			ML. 3			ML. 2		ML. 1	
mm	mt 3-2	mt1				cod. art.	€/cad.	pari a €/ml	cod. art.	€/cad.	cod. art.	€/cad.
40	--	--				102040B300	11,22	3,74	102040B200	9,35	102040B100	5,42
50	--	--				102050B300	14,22	4,74	102050B200	11,84	102050B100	6,87
63	264	528				102063B300	18,12	6,04	102063B200	15,08	102063B100	8,75
80	163	326				102080B300	20,91	6,97	102080B200	17,41	102080B100	10,10
82	156	312				102082B300	21,45	7,15	102082B200	17,86	102082B100	10,36
100	105	210				102100B300	22,11	7,37	102100B200	18,41	102100B100	10,68
110	86	172				102110B300	28,02	9,34	102110B200	23,34	102110B100	13,54
125	68	136				102125B300	28,62	9,54	102125B200	23,83	102125B100	13,82
140	53	106				102140B300	34,29	11,43	102140B200	28,56	102140B100	16,56
160	40	80				102160B300	40,08	13,36	102160B200	33,38	102160B100	19,36
200	25	50				102200B300	62,37	20,79	102200B200	51,97	102200B100	30,14

●
 SPS
 tubi edilizia arancio

DIAMETRO			IMBALLO PZ./BANC.			ML. 3			ML. 2		ML. 1	
mm	mt 3-2	mt 1				cod. art.	€/cad.	pari a €/ml	cod. art.	€/cad.	cod. art.	€/cad.
40	--	--				1S1040B300	9,45	3,15	1S1040B200	7,86	1S1040B100	4,56
50	--	--				1S1050B300	11,94	3,98	1S1050B200	9,93	1S1050B100	5,76
63	264	528				1S1063B300	15,15	5,05	1S1063B200	12,62	1S1063B100	7,32
80	163	326				1S1080B300	17,49	5,83	1S1080B200	14,55	1S1080B100	8,44
82	156	312				1S1082B300	17,91	5,97	1S1082B200	14,92	1S1082B100	8,66
100	105	210				1S1100B300	18,45	6,15	1S1100B200	15,36	1S1100B100	8,91
125	68	136				1S1125B300	23,85	7,95	1S1125B200	19,86	1S1125B100	11,52
140	53	106				1S1140B300	28,56	9,52	1S1140B200	23,80	1S1140B100	13,80
160	40	80				1S1160B300	33,84	11,28	1S1160B200	28,20	1S1160B100	16,35
200	25	50				1S1200B300	55,08	18,36	1S1200B200	45,88	1S1200B100	26,61
250	16	32				1S1250B300	85,44	28,48	1S1250B200	71,19	1S1250B100	41,29

○
 EDILPLAST[®]
 tubi edilizia avorio

DIAMETRO			IMBALLO PZ./BANC.			ML. 3			ML. 2		ML. 1	
mm	mt 3-2	mt 1				cod. art.	€/cad.	pari a €/mt	cod. art.	€/cad.	cod. art.	€/cad.
100	106	212				100100B300	12,63	4,21				
125	69	138				100125B300	19,14	6,38				
140	53	106				100140B300	26,31	8,77				
160	40	80				100160B300	32,76	10,92				
200	25	50				100200B300	50,40	16,80				
250	16	32				100250B300	81,72	27,24	100250B200	68,09	100250B100	40,86
315	9	18				100315B300	128,73	42,91	100315B200	107,26	100315B100	64,36
400	6	12				100400B300	205,20	68,40	100400B200	170,99	100400C100	123,11
500	--	--				100500B300	390,63	130,21	100500B200	325,52	100500C100	238,28
630	--	--				100630B300	677,28	225,76	100630B200	564,38	100630C100	423,28

SU ORDINAZIONE

● ○ Curva aperta 45°



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
32	A22032CA45	2,60	50
40	A22040CA45	2,55	50
50	A22050CA45	2,48	50
63	A22063CA45	3,02	50
80	A22080CA45	4,93	30
82	A22082CA45	4,27	30
100	A22100CA45	6,32	20
110	A22110CA45	8,47	15
125	A22125CA45	8,93	16
140	A22140CA45	12,21	16
160	A22160CA45	18,24	14
200	A22200CA45	32,41	12
250	A22250CA45	88,68	4
250	A21250CA45	86,94	1
315	A21315CA45	210,80	1
400	A21400CA45	395,12	1
500	A21500CA45		1
630	A21630CA45		1

SU ORDINAZIONE

● ○ Curva chiusa 87° 30'



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
32	A22032CC87	2,88	50
40	A22040CC87	2,69	50
50	A22050CC87	3,02	50
63	A22063CC87	3,74	50
80	A22080CC87	4,81	25
82	A22082CC87	5,66	25
100	A22100CC87	7,28	20
110	A22110CC87	11,37	10
125	A22125CC87	11,07	14
140	A22140CC87	16,14	12
160	A22160CC87	23,62	12
200	A22200CC87	42,44	10
250	A22250CC87	116,43	4
250	A21250CC87	115,60	1
315	A21315CC87	249,48	1
400	A21400CC87	469,07	1
500	A21500CC87		1
630	A21630CC87		1

SU ORDINAZIONE

● ○ Braga semplice 45°



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
32	A22032BS45	4,76	25
40	A22040BS45	4,54	25
50	A22050BS45	4,90	15
63	A22063BS45	6,35	25
80	A22080BS45	9,65	24
82	A22082BS45	10,41	24
100	A22100BS45	12,26	20
110	A22110BS45	19,43	5
125	A22125BS45	20,63	8
140	A22140BS45	27,27	8
160	A22160BS45	40,94	8
200	A22200BS45	74,04	6
250	A22250BS45	220,32	1
250	A21250BS45	220,32	1
315	A21315BS45	379,35	1
400	A21400BS45	1024,95	1
500	A21500BS45		1

SU ORDINAZIONE

● ○ Braga semplice 87° 30'



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
32	A22032BS87	4,76	25
40	A22040BS87	4,54	25
50	A22050BS87	4,90	25
63	A22063BS87	6,35	25
80	A22080BS87	9,65	20
82	A22082BS87	10,41	28
100	A22100BS87	12,26	24
110	A22110BS87	19,43	10
125	A22125BS87	20,63	10
140	A22140BS87	27,27	10
160	A22160BS87	40,94	10
200	A22200BS87	74,04	6
250	A22250BS87	220,32	1
250	A21250BS87	220,32	1
315	A21315BS87	379,35	1
400	A21400BS87	1024,95	1
500	A21500BS87		1

SU ORDINAZIONE



Braga semplice ridotta 45°



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
100/40	C22100V040	20,43	10
100/50	C22100V050	20,43	10
100/63	C22100V063	21,14	10
100/80	C22100V080	21,14	10
125/100	C22125V100	30,27	5
160/100	C22160V100	46,01	1
160/125	C22160V125	46,01	4
200/125	C22200V125	80,01	1

Manicotto con battente



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
40	E22040MALI	3,47	10
50	E22050MALI	3,47	10
63	E22063MALI	5,07	10
80	E22080MALI	5,63	10
100	E22100MALI	6,47	10
125	E22125MALI	11,46	10
160	E22160MALI	19,66	10
200	E22200MALI	38,81	5

Tappo a vite



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
50	A22050TV00	4,83	20
63	A22063TV00	7,55	20
80	A22080TV00	7,55	20
82	A22082TV00	9,47	20
100	A22100TV00	10,54	20
110	A22110TV00	12,30	20
125	A22125TV00	14,31	20
140	A22140TV00	15,98	20
160	A22160TV00	33,37	20
200	A22200TV00	36,79	10
250	A22250TV00	91,66	5



250	A21250TV00	91,66	5
315	A21315TV00	182,57	5

Raccordo di passaggio PVC-PP

Riduttore

Bicchieri
sul diametro
minore



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
40/40	R20040A040	18,45	10
50/50	R20050A050	25,74	40
63/75	R20063A075	29,00	40
75/80	R20075A080	60,47	20
75/100	R20075A100	53,78	50
90/100	R20090A100	53,78	20
90/110	R20090A110	53,78	20
100/110	R20100A110	46,60	18
110/125	R20110A125	45,93	35

Ampliatore

Bicchieri
sul diametro
maggiore



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
75/63	R20075R063	30,24	15
80/75	R20080R075	49,07	20
110/90	R20110R090	46,14	20
110/100	R20110R100	37,56	18
125/100	R20125R100	59,11	15
125/110	R20125R110	62,47	15

Derivazione multipla



DIAMETRO		CODICE	PREZZO	IMB.
100	2x40 in linea	E22100D007	23,12	1
100	3x40 in linea	E22100D045	23,12	1
100	4x40 in linea	E22100D001	33,03	1
100	2x50 in linea	E22100D006	33,03	1
100	3x50 in linea	E22050D3ST	33,03	1
100	4x50 in linea	E22050D4ST	37,57	1
100	2+2x50 a 90°	E22100D004	37,57	1

Riduttore

Bicchieri sul diametro minore



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
40/32	A22040R032	3,55	25
50/32	A22050R032	4,95	25
50/40	A22050R040	4,95	25
63/40	A22063R040	6,32	25
63/50	A22063R050	6,32	25
80/40	A22080R040	6,74	25
80/50	A22080R050	6,74	25
80/63	A22080R063	6,74	25
82/40	A22082R040	7,32	25
82/50	A22082R050	7,32	25
82/63	A22082R063	7,32	25
100/40	A22100R040	9,03	20
100/50	A22100R050	9,03	20
100/63	A22100R063	9,03	20
100/80	A22100R080	9,03	20
100/82	A22100R082	9,03	20
110/100	A22110R100	12,01	25
125/50	A22125R050	12,01	20
125/63	A22125R063	12,01	20
125/80	A22125R080	12,01	20
125/82	A22125R082	12,01	20
125/100	A22125R100	12,01	20
125/110	A22125R110	12,01	20
140/80	A22140R080	14,94	25
140/100	A22140R100	14,94	20
140/125	A22140R125	14,94	20
160/100	A22160R100	20,46	20
160/125	A22160R125	20,46	20
160/140	A22160R140	20,46	20
200/100	A22200R100	34,52	10
200/125	A22200R125	34,52	10
200/140	A22200R140	34,52	10
200/160	A22200R160	34,52	10
250/200	A22250R200	64,38	5

Ampliatore

Bicchieri sul diametro maggiore



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
32/40	A22032A040	3,59	10
32/50	A22032A050	4,81	10
40/50	A22040A050	4,81	10
40/63	A22040A063	6,12	10
50/63	A22050A063	6,12	10
40/80	A22040A080	6,54	10
50/80	A22050A080	6,54	10
63/80	A22063A080	6,54	10
40/82	A22040A082	7,11	10
50/82	A22050A082	7,11	10
63/82	A22063A082	7,11	10
40/100	A22040A100	8,34	20
50/100	A22050A100	8,76	20
63/100	A22063A100	8,76	20
80/100	A22080A100	8,76	20
82/100	A22082A100	8,76	20
100/110	A22100A110	11,67	20
63/125	A22063A125	11,67	20
80/125	A22080A125	11,67	20
82/125	A22082A125	11,67	20
100/125	A22100A125	11,67	20
100/140	A22100A140	14,51	20
125/140	A22125A140	14,51	20
100/160	A22100A160	19,87	20
125/160	A22125A160	19,87	20
140/160	A22140A160	19,87	20
100/200	A22100A200	33,52	10
125/200	A22125A200	33,52	10
140/200	A22140A200	33,52	10
160/200	A22160A200	33,52	10
200/250	A22200A250	80,60	5

Riduttore

Bicchieri sul diametro minore



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
315/250	A21315R250	162,75	1
400/315	A21400R315	308,94	1
500/400	A21500R400		1

SU ORDINAZIONE

Ampliatore

Bicchieri sul diametro maggiore



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
250/315	A21250A315	158,03	1
315/400	A21315A400	297,77	1
400/500	A21400A500		1

SU ORDINAZIONE



Sifone Firenze 0-0



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
63	D22063FI00	37,77	1
80	D22080FI00	47,94	1
82	D22082FI00	47,94	1
100	D22100FI00	56,21	1
110	D22110FI00	70,86	1
125	D22125FI00	72,50	1
140	D22140FI00	92,82	1
160	D22160FI00	122,36	1
200	D22200FI00	226,57	1

Sifoni monolitici



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
MONOLITICO 0-0			
100	E22100SM00	66,33	1
125	E22125SM00	77,00	1
140	E22140SM00	109,75	1
160	E22160SM00	128,40	1
200	E22200SM00	224,18	1
MONOLITICO STRETTO 0-0			
100	E22100SMRE	69,17	1
125	E22125SMRE	80,67	1
MONOLITICO V-0			
100	E22100SMVO	69,17	1
125	E22125SMVO	80,67	1

Sifone Firenze 0-0 con due ispezioni



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
80	D22080FITV	68,09	1
82	D22082FITV	68,09	1
100	D22100FITV	83,06	1
110	D22110FITV	95,16	1
125	D22125FITV	99,39	1
140	D22140FITV	116,52	1
160	D22160FITV	156,52	1
200	D22200FITV	248,87	1

Curva WC e Accessori



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
CURVA WC			
100	E22100WC00	10,43	15
CURVA WC ALTA			
100	E22100WCAL	24,54	10
CURVA WC CON 2 ATTACCHI			
50	E22100W2FO	18,43	10
CURVA WC ALTA CON 2 ATTACCHI			
50	E22100WA50	25,29	10
CURVA TECNICA			
50/40	E22040CT50	4,69	1
GUARNIZIONE TECNICA			
50/40	E21050GT40	7,35	1

Sifone Firenze 0-0 con uno sfiato



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
100	D22100SSA1	82,00	1
110	D22110SSA1	104,11	1
125	D22125SSA1	96,81	1
140	D22140SSA1	130,73	1
160	D22160SSA1	150,53	1

Giunto scorrevole lungo (da riparazione)



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
63	C22063SC00	19,87	5
80	C22080SC00	23,79	5
82	C22082SC00	24,86	5
100	C22100SC00	27,80	1
125	C22125SC00	35,73	1
140	C22140SC00	53,69	5
160	C22160SC00	66,38	5
200	C22200SC00	105,57	5

Ispezione lineare



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
100	C22100IL00	25,19	1
125	C22125IL00	38,72	1
140	C22140IL00	47,53	1
160	C22160IL00	91,53	1
200	C22200IL00	132,57	1

Giunto di dilatazione con anello o-ring



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
63	C22063GD00	16,99	5
80	C22080GD00	20,88	5
82	C22082GD00	21,62	5
100	C22100GD00	30,11	5
125	C22125GD00	35,73	5

Fondello Tappo di chiusura Femmina



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
100	A22100TC00	7,82	20
125	A22125TC00	11,57	10
140	A22140TC00	14,67	20
160	A22160TC00	17,71	10
200	A22200TC00	31,82	10

Valvola antiriflusso



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
100	E22100VAAN	311,57	1
125	E22125VAAN	349,37	1
140	E22140VAAN	371,70	1
160	E22160VAAN	539,80	1
200	E22200VAAN	616,40	1
250	E22250VAAN	1649,55	1

Collante per PVC rigido



DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO	CONF.
COLLANTE NEUTRO			
Tubetto GR.125	M32125MASB	7,39	100
Barattolo GR.500	M32500MASB	28,08	12
Barattolo GR.1000	M32001MASB	41,94	12

Esalatore



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
50	C21050ES00	19,22	5
63	C21063ES00	19,22	5
80	C21080ES00	19,22	5
82	C21082ES00	19,22	5
100	C21100ES00	17,22	10



DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO	CONF.
COLLANTE ROSSO			
Tubetto GR.125	M33125STIK	7,39	100
Barattolo GR.500	M33500STIK	29,15	12
Barattolo GR.1000	M33001STIK	43,64	12



● Curva aperta 45° con ispezione



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
----------	--------	--------	------

100	D22100CT45	42,89	1
125	D22125CT45	54,89	1
140	D22140CT45	67,65	1
160	D22160CT45	79,12	1
200	D22200CT45	134,00	1

SU ORDINAZIONE

● Curva chiusa 87° 30' con ispezione



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
----------	--------	--------	------

100	D22100CT87	43,14	1
125	D22125CT87	62,53	1
140	D22140CT87	72,74	1
160	D22160CT87	90,61	1
200	D22200CT87	137,82	1

SU ORDINAZIONE

● Braga semplice 45° con ispezione



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
----------	--------	--------	------

100	D22100BT45	54,89	1
125	D22125BT45	79,12	1
140	D22140BT45	93,16	1
160	D22160BT45	127,62	1
200	D22200BT45	206,73	1

SU ORDINAZIONE

● Braga semplice 87°30' con ispezione



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
----------	--------	--------	------

100	D22100BT87	54,89	1
125	D22125BT87	79,12	1
140	D22140BT87	93,16	1
160	D22160BT87	127,62	1
200	D22200BT87	206,73	1

SU ORDINAZIONE

● Curva 67° 30'



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
----------	--------	--------	------

80	A22080C.67	5,02	25
82	A22082C.67	5,36	25
100	A22100C.67	8,68	15
125	A22125C.67	13,26	10

● Curva chiusa 87° 30' con ispezione sul dorso



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
----------	--------	--------	------

100	E22100CCTD	43,14	
125	D22125CCTD	61,71	
140	E22140CCTD	71,33	
160	E22160CCTD	90,61	
200	E22200CCTD	135,15	

SU ORDINAZIONE


The image shows an industrial setting, likely a factory or refinery. A large, horizontal pipe dominates the middle of the frame, glowing with a bright orange light. Above it, there are several levels of metal walkways or scaffolding. In the lower part of the image, there's a large blue industrial machine with a circular opening, through which another glowing orange pipe extends towards the bottom right. The background is dark, with some fluorescent lights visible on the ceiling and large windows on the right side. A semi-transparent orange shape, resembling a stylized arrow or a corner, points from the top right towards the center, partially covering the main pipe and the text.

fognatura

ResinFluss



Tubi in Pvc rigido con giunto ad anello elastomerico per condotte fognarie e scarichi interrati non in pressione a norma UNI EN 1401



$Lu =$ Lunghezza utile della barra ($Lu = L - Lb$)

DIAMETRO	MM	110	125	160	200	250	315	400	500	630	710	800
Lb	mm	70	70	80	90	120	140	170	200	210	245	245

Colori: **RAL 8023** standard **RAL 7037** a richiesta

Lb= Lunghezza del bicchiere
Lu= Lunghezza utile
L= Lunghezza totale

Sn= Minima rigidità anulare espressa in kN/mq
SDR= Rapporto tra diametro esterno e spessore del tubo

Serie S8 - SDR34 - Area UD

DIAMETRO SPESSORE IMBALLO PZ./BANC.				ML. 6			ML. 3		ML. 2		ML. 1	
mm	mm	mt 6-3	mt 1	cod. art.	€/cad.	€/ml	cod. art.	€/cad.	cod. art.	€/cad.	cod. art.	€/cad.
110	3,2	86		334110B600	40,50	6,75	334110B300	23,29				
125	3,7	68		334125B600	53,00	8,83	334125B300	30,48				
160	4,7	40		334160B600	87,00	14,50	334160B300	50,03				
200	5,9	25		334200B600	133,50	22,25	334200B300	76,76				
250	7,3	16		334250B600	208,00	34,67	334250B300	119,60				
315	9,2	9		334315B600	337,00	56,17	334315B300	193,78				
400	11,7	6		334400B600	554,00	92,33	334400B300	318,55				
500	14,6	--		334500B600	854,00	142,33	334500B300	491,05				
630	18,4	--		334630B600	1458,00	243,00	334630B300	838,35				
710	20,8	--		334710B600	2480,00	413,33	334710B300	1426,00				
800	23,4	--		334800B600	3145,00	524,17	334800B300	1808,38				

Serie S4 - SDR41 - Area UD

DIAMETRO SPESSORE IMBALLO PZ./BANC.				ML. 6			ML. 3		ML. 2		ML. 1	
mm	mm	mt 6-3	mt 2-1	cod. art.	€/cad.	€/ml	cod. art.	€/cad.	cod. art.	€/cad.	cod. art.	€/cad.
110	3,2	86	86	341110B600	40,50	6,75	341110B300	23,29	341110B200	16,88	341110B100	9,11
125	3,2	68	68	341125B600	46,50	7,75	341125B300	26,74	341125B200	19,38	341125B100	10,46
160	4,0	40	40	341160B600	72,50	12,08	341160B300	41,69	341160B200	30,21	341160B100	16,31
200	4,9	25	25	341200B600	111,00	18,50	341200B300	63,83	341200B200	46,25	341200B100	24,98
250	6,2	16	16	341250B600	177,00	29,50	341250B300	101,78	341250B200	73,75	341250B100	39,83
315	7,7	9	9	341315B600	280,00	46,67	341315B300	161,00	341315B200	116,67	341315B100	63,00
400	9,8	6	6	341400B600	455,00	75,83	341400B300	261,63				
500	12,3	--	--	341500B600	722,00	120,33	341500B300	415,15				
630	15,4	--	--	341630B600	1200,00	200,00	341630B300	690,00				
710	17,4	--	--	341710B600	2090,00	348,33	341710B300	1201,75				
800	19,6	--	--	341800B600	2665,00	444,17	341800B300	1532,38				

Serie S2 - SDR51 - Area U

DIAMETRO SPESSORE IMBALLO PZ./BANC.				ML. 6			ML. 3		ML. 2		ML. 1	
mm	mm	mt 6	mt1	cod. art.	€/cad.	€/ml	cod. art.	€/cad.	cod. art.	€/cad.	cod. art.	€/cad.
160	3,2	40		351160B600	65,30	10,88						
200	3,9	25		351200B600	98,01	16,34						
250	4,9	16		351250B600	153,18	25,53						
315	6,2	9		351315B600	251,78	41,96						
400	7,9	6		351400B600	403,83	67,31						
500	9,8	--		351500B600	637,20	106,20						
630	12,3	--		351630B600	1055,52	175,92						
710	13,9	--		351710B600								
800	15,7	--		351800B600								

SU ORDINAZIONE

● **Curva 15°**



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
110	E23110C.15	5,56	
125	E23125C.15	7,55	
160	E23160C.15	12,48	
200	E23200C.15	24,23	
250	E23250C.15	66,00	
315	E23315C.15	115,41	
400	E23400C.15	233,47	

● **Curva 87°30'**



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
110	F23110CC87	7,82	
125	F23125CC87	9,65	
160	F23160CC87	16,85	
200	F23200CC87	35,48	
250	F23250CC87	47,72	
315	F23315CC87	113,74	
400	F23400CC87	506,50	
500	F23500CC87	905,01	
630	F23630CC87	1949,24	

● **Curva 30°**



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
110	E23110C.30	6,08	
125	E23125C.30	7,92	
160	E23160C.30	13,53	
200	E23200C.30	25,99	
250	E23250C.30	69,27	
315	E23315C.30	122,50	
400	E23400C.30	219,65	

● **Braga semplice 45°**



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
110	F23110BS45	12,22	
125	F23125BS45	16,48	
160	F23160BS45	30,76	
200	F23200BS45	60,48	
250	F23250BS45	113,57	
315	F23315BS45	322,98	
400	F23400BS45	757,05	

● **Curva 45°**



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
110	F23110CA45	5,75	
125	F23125CA45	8,37	
160	F23160CA45	13,47	
200	F23200CA45	27,12	
250	F23250CA45	55,13	
315	F23315CA45	117,05	
400	F23400CA45	234,59	
500	F23500CA45	704,86	
630	F23630CA45	1853,52	

● **Ispezione lineare**



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
110	F23110IL00	27,97	
125	F23125IL00	36,30	
160	F23160IL00	84,99	
200	F23200IL00	122,90	
250	F23250IL00	258,64	
315	F23315IL00	512,14	

● **Braga semplice 87°30'**



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
110	F23110BS87	10,44	
125	F23125BS87	16,02	
160	F23160BS87	25,67	
200	F23200BS87	39,78	
250	F23250BS87	102,02	
315	F23315BS87	331,68	
400	F23400BS87	757,05	

Braga ridotta 45°



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
125/110	F23125V110	15,37	
160/110	F23160V110	21,79	
160/125	F23160V125	25,11	
200/110	F23200V110	39,75	
200/125	F23200V125	44,47	
200/160	F23200V160	47,72	
250/125	F23250V125	99,69	
250/160	F23250V160	81,68	
250/200	F23250V200	91,92	
315/160	E23315V160	152,52	
400/160	F23400V160	365,02	

Riduttore Bicchieri sul diametro minore



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
125/110	F23125R110	6,08	
160/110	F23160R110	9,76	
160/125	F23160R125	9,53	
200/110	F23200R110	55,99	
200/125	F23200R125	32,29	
200/160	F23200R160	17,59	
250/110	F23250R110	55,99	
250/125	F23250R125	55,99	
250/160	F23250R160	58,68	
250/200	F23250R200	34,62	
315/160	F23315R160	125,55	
315/200	F23315R200	125,55	
315/250	F23315R250	68,36	
400/315	F23400R315	166,63	

Braga ridotta 87°30'



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
125/110	F23125T110	16,97	
160/110	F23160T110	18,75	
160/125	F23160T125	28,72	
200/125	F23200T125	69,83	
200/160	F23200T160	46,73	
250/125	F23250T125	130,54	

Bigiunto



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
110	F23110BG00	5,36	
125	F23125BG00	7,66	
160	F23160BG00	12,12	
200	F23200BG00	21,70	
250	F23250BG00	45,42	
315	F23315BG00	76,99	
400	F23400BG00	130,31	

Innesto a sella 45°



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
160/125	E23160S125	27,47	
200/125	E23200S125	49,46	
200/160	E23200S160	49,46	
250/125	E23250S125	73,47	
250/160	E23250S160	71,34	
315/125	E23315S125	88,90	
315/160	E23315S160	88,90	
400/125	E23400S125	119,18	
400/160	E23400S160	119,18	
500/125	E23500S125	111,41	
500/160	E23500S160	111,41	

Scivolante



PESO	CODICE	PREZZO	IMB.
250 gr	R15250SCIV	7,49	

Tappo di chiusura maschio



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
110	F23110TC00	4,57	
125	F23125TC00	5,98	
160	F23160TC00	9,30	
200	F23200TC00	16,42	
250	F23250TC00	36,92	
315	F23315TC00	73,47	
400	F23400TC00	145,89	

Tappo a vite



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
110	E23110TV00	10,08	
125	E23125TV00	12,71	
160	E23160TV00	29,60	
200	E23200TV00	32,79	
250	E23250TV00	57,04	
315	E23315TB00	114,13	

Valvola anti-flusso



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
110	E23110VAOR	246,37	
125	E23125VAOR	266,67	
160	E23160VAOR	406,35	
200	E23200VAOR	457,15	



250	E23250VAOR	1153,86	
315	E23315VAOR	1743,90	



400	E23400VARR	1770,12	
500	E23500VARR	2779,72	
630	E23630VARR	7814,70	

SU ORDINAZIONE

Sifone monolitico



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
110	E23110SM00	79,91	
125	E23125SM00	71,93	
160	E23160SM00	127,36	
200	E23200SM00	222,12	

Sifone Firenze 0-0



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
110	F23110FI00	53,95	
125	F23125FI00	78,33	
160	F23160FI00	107,89	
200	F23200FI00	177,53	



250	F23250FI00	513,42	
315	F23315FI00	722,28	

Sifone Firenze 0-0 con 2 ispezioni



DIAMETRO	CODICE	PREZZO	IMB.
110	E23110FITV	79,19	
125	E23125FITV	99,20	
160	E23160FITV	132,27	
200	E23200FITV	252,37	



250	E23250FITV	591,75	
315	E23315FITV	844,08	

SU ORDINAZIONE

