



FOGNATURA

Tubi in Pvc rigido con giunto ad anello elastomerico per condotte fognarie e scarichi interrati non in pressione a norma UNI EN 1401

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.p.A. 

Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 358 / 2012 — Rev. 0

Prodotto: Tubi di cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U) per sistemi di tubazioni per fognature e scarichi interrati non in pressione
 Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes for piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage

Norma: UNI EN 1401-1 : 2009

Produttore: RESIN PLAST RAVENNA SPA

Area	Sistema di giunzione	Sn	Sn	del DN	al DN	% di PVC
mm	mm	mm	mm	mm	mm	%
U	anello elastomerico	2	51	160	800	95%
U	anello elastomerico	2	51	160	800	75%
U	anello elastomerico	4	41	110	800	95%
U	anello elastomerico	4	41	110	800	75%
U	anello elastomerico	8	34	110	800	95%
U	anello elastomerico	8	34	110	800	75%

Monza, 06 marzo 2012

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.p.A.
 (Monza La Ciocara)

IIP **CERTIFICATO DI CONFORMITÀ**
 Certificate of conformity



n° 358 / 2012 — Rev. 0

Prodotto: Tubi di cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U) per sistemi di tubazioni per fognature e scarichi interrati non in pressione
 Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes for piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage

Gamma di prodotti: vedere allegato / see annex

Norma: UNI EN 1401-1 : 2009

Nome commerciale: RESINFLUSS

Produttore: RESIN PLAST RAVENNA SPA


Sede legale: VIA FAENTINA, 186 — 48124 RAVENNA (RA)

Sito produttivo: VIA FAENTINA, 186 — 48124 RAVENNA (RA)

Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al 31/03/2015.

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.p.A.
 via Valera 2 - 20060 Monza (MB) - www.iip.it - info@iip.it
 Il Direttore Generale
 (Monza La Ciocara)

ACCREDITA



Diametro	mm	110	125	160	200	250	315	400	500	630	710	800
Lb	mm	70	70	80	90	120	140	170	200	210	245	245

Lu = Lunghezza utile della barra (Lu = L - Lb)

Colori: **RAL 8023** standard

RAL 7037 a richiesta

Lb = Lunghezza del bicchiere

Lu = Lunghezza utile

L = Lunghezza totale

Sn = Minima rigidità anulare espressa in kN/mq

SDR = Rapporto tra diametro esterno e spessore del tubo



Serie SN2 - SDR51 - Area U

Diametro spessore imballo pz./banc.				ML 6			ML 3		ML 2		ML 1	
mm	mm	mt 6-3-2	mt 1	cod. art.	€/cad.	pari a €/ml	cod. art.	€/cad.	cod. art.	€/cad.	cod. art.	€/cad.
160	3,2	40	80	351160B600	44,10	7,35	351160B300	24,90	351160B200	18,37	351160B100	10,06
200	3,9	25	50	351200B600	66,18	11,03	351200B300	37,36	351200B200	27,55	351200B100	15,10
250	4,9	16	32	351250B600	104,88	17,48	351250B300	59,24	351250B200	43,69	351250B100	23,95
315	6,2	9	18	351315B600	166,32	27,72	351315B300	93,95	351315B200	69,29	351315B100	37,97
400	7,9	6	12	351400B600	267,00	44,50	351400B300	150,82	351400B200	111,23	351400B100	60,95
500	9,8	sfusi	sfusi	351500B600	431,40	71,90	351500B300	243,74	351500B200	179,76	351500B100	98,51
630	12,3	sfusi	sfusi	351630B600	710,52	118,42	351630B300	401,38	351630B200	296,01	351630B100	162,22
710	13,9	sfusi	sfusi	351710B600	1182,90	197,15	351710B300	679,51	-	-	-	-
800	15,7	sfusi	sfusi	351800B600	1490,22	248,37	351800B300	854,47	-	-	-	-

Serie SN4 - SDR41 - Area UD

Diametro spessore imballo pz./banc.				ML 6			ML 3		ML 2		ML 1	
mm	mm	mt 6-3-2	mt 1	cod. art.	€/cad.	pari a €/ml	cod. art.	€/cad.	cod. art.	€/cad.	cod. art.	€/cad.
110	3,2	86	172	341110B600	29,40	4,90	341110B300	16,35	341110B200	12,07	341110B100	6,61
125	3,2	68	136	341125B600	33,12	5,52	341125B300	18,67	341125B200	13,77	341125B100	7,55
160	4,0	40	80	341160B600	50,34	8,39	341160B300	28,42	341160B200	20,97	341160B100	11,50
200	4,9	25	50	341200B600	76,98	12,83	341200B300	43,49	341200B200	32,07	341200B100	17,58
250	6,2	16	32	341250B600	122,46	20,41	341250B300	69,18	341250B200	51,02	341250B100	27,96
315	7,7	9	18	341315B600	194,10	32,35	341315B300	109,62	341315B200	80,84	341315B100	44,30
400	9,8	6	12	341400B600	314,58	52,43	341400B300	177,74	341400B200	131,07	341400B100	71,83
500	12,3	sfusi	sfusi	341500B600	508,80	84,80	341500B300	308,23	341500B200	212,00	341500B100	116,18
630	15,4	sfusi	sfusi	341630B600	839,52	139,92	341630B300	494,26	341630B200	349,80	341630B100	191,70
710	17,4	sfusi	sfusi	341710B600	1462,56	243,76	341710B300	831,83	-	-	-	-
800	19,6	sfusi	sfusi	341800B600	1862,34	310,39	341800B300	1057,39	-	-	-	-


Serie SN8 - SDR34 - Area UD

Diametro spessore imballo pz./banc.				ML 6			ML 3		ML 2		ML 1	
mm	mm	mt 6-3-2	mt 1	cod. art.	€/cad.	pari a €/ml	cod. art.	€/cad.	cod. art.	€/cad.	cod. art.	€/cad.
110	3,2	86	172	334110B600	29,40	4,90	334110B300	16,35	-	-	-	-
125	3,7	68	136	334125B600	37,80	6,30	334125B300	21,32	-	-	-	-
160	4,7	40	80	334160B600	60,54	10,09	334160B300	34,15	-	-	-	-
200	5,9	25	50	334200B600	92,58	15,43	334200B300	52,26	-	-	-	-
250	7,3	16	32	334250B600	144,12	24,02	334250B300	81,42	-	-	-	-
315	9,2	9	18	334315B600	233,58	38,93	334315B300	131,95	-	-	-	-
400	11,7	6	12	334400B600	383,04	63,84	334400B300	218,36	-	-	-	-
500	14,6	sfusi	sfusi	334500B600	597,84	99,64	334500B300	340,79	-	-	-	-
630	18,4	sfusi	sfusi	334630B600	999,42	166,57	334630B300	574,74	-	-	-	-
710	20,8	sfusi	sfusi	334710B600	1732,20	288,70	334710B300	994,93	-	-	-	-
800	23,4	sfusi	sfusi	334800B600	2203,92	367,32	334800B300	1265,96	-	-	-	-

Guarnizioni elastomeriche

Diametro	110	125	160	200	250	315	400	500	630	710	800
€/cad.	0,50	0,72	1,02	1,40	3,68	4,89	7,46	16,54	20,88	54,00	60,90

Tubi in Pvc rigido con giunto ad anello elastomerico per scarichi interrati, acque piovane e ventilazione, conformi alla norma UN 10972



Diametro	mm	110	125	160	200	250	315	400	500	630
Lb	mm	70	70	80	90	120	140	170	200	210

$Lu = \text{Lunghezza utile della barra} (Lu = L - Lb)$

Colori: **RAL 8023** standard

RAL 7037 a richiesta

Lb = Lunghezza del bicchiere

Lu = Lunghezza utile

L = Lunghezza totale

Sn = Minima rigidità anulare espressa in kN/mq

TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI ALLA NORMA UNI 10972



COLORI: **RAL 8023** standard **RAL 7037** a richiesta

Serie SN2 **

Diametro spessore imballo pz./banc.				ML 6			ML 3		ML 2		ML 1	
mm	mm	mt 6-3-2	mt 1	cod. art.	€/cad.	pari a €/ml	cod. art.	€/cad.	cod. art.	€/cad.	cod. art.	€/cad.
160	3,0	40	80	132160B600	38,34	6,39	132160B300	21,59	132160B200	15,92	132160B100	8,79
200	3,3	25	50	132200B600	52,68	8,78	132200B300	29,71	132200B200	21,90	132200B100	12,09
250	4,2	16	32	132250B600	79,62	13,27	132250B300	44,92	132250B200	33,12	132250B100	18,29
315	5,3	9	18	132315B600	126,60	21,10	132315B300	71,43	132315B200	52,68	132315B100	29,08
400	6,4	6	12	132400B600	193,86	32,31	132400B300	109,47	132400B200	80,73	132400B100	44,57
500	8,3	sfusi	sfusi	132500B600	329,34	54,89	132500B300	186,01	-	-	-	-
630	10,2	sfusi	sfusi	132630B600	510,30	85,05	132630B300	288,23	-	-	-	-

** La serie SN2 viene prodotta solo su ordinazione per quantitativi minimi da definire

Serie SN4

Diametro spessore imballo pz./banc.				ML 6			ML 3		ML 2		ML 1	
mm	mm	mt 6-3-2	mt 1	cod. art.	€/cad.	pari a €/ml	cod. art.	€/cad.	cod. art.	€/cad.	cod. art.	€/cad.
110	2,5	86	172	134110B600	22,98	3,83	134110B300	12,89	134110B200	9,51	134110B100	5,26
125	2,7	68	136	134125B600	28,14	4,69	134125B300	15,83	134125B200	11,68	134125B100	6,44
160	3,4	40	80	134160B600	41,16	6,86	134160B300	23,19	134160B200	17,11	134160B100	9,44
200	4,2	25	50	134200B600	63,36	10,56	134200B300	35,78	134200B200	26,39	134200B100	14,57
250	5,4	16	32	134250B600	96,96	16,16	134250B300	54,72	134250B200	40,35	134250B100	22,29
315	6,7	9	18	134315B600	151,38	25,23	134315B300	85,43	134315B200	63,00	134315B100	34,78
400	8,5	6	12	134400B600	243,54	40,59	134400B300	137,53	134400B200	101,42	134400B100	55,99
500	10,5	sfusi	sfusi	134500B600	394,92	65,82	134500B300	223,06	-	-	-	-
630	13,0	sfusi	sfusi	134630B600	616,02	102,67	134630B300	347,96	-	-	-	-

Guarnizioni elastomeriche

Diametro	110	125	160	200	250	315	400	500	630
€/cad.	0,50	0,72	1,02	1,40	3,68	4,89	7,46	16,54	20,88

R A C C O R D I I N P V C F O G N A T U R A - U N I E N 1 4 0 1

COLORI: **RAL 8023** standard

Marchio di qualità iiP

Curva 15°

	diam	cod.	prezzo €
	110	E23110C.15	4,82
	125	E23125C.15	6,76
	160	E23160C.15	12,10
	200	E23200C.15	21,07
	250	E23250C.15	56,76
	315	E23315C.15	113,56
	400	E23400C.15	264,60

Curva 67°

	diam	cod.	prezzo €
	110	E23110C.67	6,02
	125	E23125C.67	7,43
	160	E23160C.67	14,91
	200	E23200C.67	28,75

Curva 30°

	diam	cod.	prezzo €
	110	E23110C.30	4,82
	125	E23125C.30	6,76
	160	E23160C.30	12,10
	200	E23200C.30	21,07
	250	E23250C.30	56,76
	315	E23315C.30	113,56
	400	E23400C.30	264,60

Curva 87° 30'

	diam	cod.	prezzo €
	110	F23110CC87	6,02
	125	F23125CC87	7,43
	160	F23160CC87	14,91
	200	F23200CC87	28,75
	250	F23250CC87	68,74
	315	F23315CC87	129,00
	400	F23400CC87	380,37
	500	F23500CC87	717,73
	630	F23630CC87	1148,81

Curva 45°

	diam	cod.	prezzo €
	110	F23110CA45	4,56
	125	F23125CA45	5,82
	160	F23160CA45	11,97
	200	F23200CA45	20,60
	250	F23250CA45	56,76
	315	F23315CA45	113,56
	400	F23400CA45	264,60
	500	F23500CA45	521,49
	630	F23630CA45	918,39

Braga semplice 45°

	diam	cod.	prezzo €
	110	F23110BS45	10,17
	125	F23125BS45	13,25
	160	F23160BS45	25,95
	200	F23200BS45	46,01
	250	F23250BS45	107,70
	315	F23315BS45	213,89
	400	F23400BS45	427,77
	500	F23500BS45	836,80

Braga semplice 87° 30'

	diam	cod.	prezzo €
	110	F23110BS87	10,17
	125	F23125BS87	13,25
	160	F23160BS87	25,95
	200	F23200BS87	46,01
	250	F23250BS87	107,70
	315	F23315BS87	213,89
	400	F23400BS87	427,77
	500	F23500BS87	836,80

Ispezione lineare

	diam	cod.	prezzo €
	110	F23110IL00	16,00
	125	F23125IL00	20,74
	160	F23160IL00	48,61
	200	F23200IL00	70,28
	250	F23250IL00	147,74
	315	F23315IL00	293,27

Braga ridotta 45°

	diam	cod.	prezzo €
	125/110	F23125V110	14,52
	160/125	F23160V125	23,20
	200/160	F23200V160	39,90
	200/125	F23200V125	39,90
	200/110	F23200V110	39,90
	250/200	F23250V200	86,31
	250/160	F23250V160	76,90
	250/125	F23250V125	128,10
	315/250	E23315V250	302,09
	315/200	E23315V200	163,17
	315/160	E23315V160	129,00
	315/125	F23315V125	108,94
	400/200	F23400V200	177,51
	400/160	F23400V160	177,51

Riduttore

	diam	cod.	prezzo €
	125/110	F23125R110	6,42
	160/125	F23160R125	10,90
	160/110	F23160R110	10,90
	200/160	F23200R160	18,46
	200/125	F23200R125	18,46
	200/110	F23200R110	31,97
	250/200	F23250R200	33,50
	250/160	F23250R160	33,50
	250/125	F23250R125	31,97
	250/110	F23250R110	31,97
	315/250	F23315R250	75,42
	315/200	F23315R200	71,81
	315/160	F23315R160	71,81
	400/315	F23400R315	142,23

Braga ridotta 87° 30'

	diam	cod.	prezzo €
	125/110	F23125T110	14,52
	160/125	F23160T125	23,20
	200/160	F23200T160	39,90
	200/125	F23200T125	39,90
	250/200	F23250T200	86,31
	250/160	F23250T160	76,90
	250/125	F23250T125	76,90
	315/250	F23315T250	288,75
	315/200	F23315T200	163,17
	315/160	F23315T160	129,00

Innesto a sella 45°

	diam	cod.	prezzo €
	160/125	E23160S125	15,71
	200/125	E23200S125	28,28
	200/160	E23200S160	28,28
	250/125	E23250S125	42,06
	250/160	E23250S160	42,06
	250/200	E23250S200	48,64
	315/125	E23315S125	50,80
	315/160	E23315S160	50,80
	315/200	E23315S200	63,03
	400/125	E23400S125	68,20
	400/160	E23400S160	68,20
	400/200	E23400S200	77,93
	500/125	E23500S125	68,20
	500/160	E23500S160	68,20
	500/200	E23500S200	82,62

COLORI: **RAL 8023** standard

Tappo di chiusura maschio

	diam	cod	prezzo €
	110	F23110TC00	2,62
	125	F23125TC00	3,43
	160	F23160TC00	5,30
	200	F23200TC00	9,36
	250	F23250TC00	21,07
	315	F23315TC00	42,06
	400	F23400TC00	83,43

Tappo a vite

	diam	cod	prezzo €
	110	E23110TV00	5,76
	125	E23125TV00	7,28
	160	E23160TV00	16,92
	200	E23200TV00	18,73
	versione con chiusura a baionetta		
	250	E23250TV00	32,63
	315	E23315TB00	65,25

Bigiunto

	diam	cod	prezzo €
	110	F23110BG00	4,82
	125	F23125BG00	7,02
	160	F23160BG00	10,90
	200	F23200BG00	21,39
	250	F23250BG00	44,99
	315	F23315BG00	71,81
	400	F23400BG00	135,61

Valvola antiriflusso

	diam	cod	prezzo €
	110	E23110VACR	205,07
	125	E23125VACR	255,57
	160	E23160VACR	293,27
	200	E23200VACR	536,92
	250	E23250VACR	658,20
	315	E23315VACR	983,43

Sifone monolitico

	diam	cod	prezzo €
	110	E23110SM00	47,75
	125	E23125SM00	40,92
	160	E23160SM00	72,48
	200	E23200SM00	126,79

Sifone firenze O-O

	diam	cod	prezzo €
	110	F23110FI00	37,51
	125	F23125FI00	45,85
	160	F23160FI00	66,68
	200	F23200FI00	125,69
	250	F23250FI00	266,81
	315	F23315FI00	447,62

Sifone firenze O-O con 2 ispezioni

	diam	cod	prezzo €
	110	E23110FTV	41,26
	125	E23125FTV	50,02
	160	E23160FTV	82,31
	200	E23200FTV	144,43
	250	E23250FTV	281,14
	315	E23315FTV	500,54

Scivolante

	peso	cod	prezzo €
	250 gr.	R15250SCIV	5,25

Valvola antiriflusso RPR

su ordinazione

	diam	cod	prezzo €
	200	E23200VARR	223,81
	250	E23250VARR	412,34
	315	E23315VARR	620,71
	400	E23400VARR	942,64
	500	E23500VARR	1587,60
	630	E23630VARR	3185,13

poliplast

Via Rigolli, 49 - 29122 Piacenza
tel. + 39 0523.579791
fax +39 0523.579858
www.poliplastpc.com . info@poliplastpc.com